



Mipa Kunststoffprimer-Spray

Produkt-Information

d - 3/0708

Art.Nr.: 21331 0000

Mipa Kunststoffprimer - Spray ist ein Spezial-Haftvermittler für die anschließende Lackierung von Kunststoffteilen. Geeignet für Außenspiegelgehäuse, Spoiler, Stoßstangen, Kunststoffteile am Boden. Auch für Möbel aus Hartkunststoff einsetzbar. Profi Qualität.



Untergrund:

Haftvermittler für folgende Untergründe / Kunststoffe:
ABS, EMT, EP-Laminat, HP-Alloy, PA, PBTP, PC,
POM, PP/EPDM, PPO, PUR hart, PUR weich, PVC.



Vorbehandlung/Reinigung:

Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner,
Mipa Kunststoff - Reiniger oder Mipa WBS - Reiniger

Verarbeitung:

Lackierverfahren



Lackieraufbau L8 "Kunststofflackierung" beachten!

Farbe / Glanzgrad

Transparent - Silber

Eigenschaften

Hervorragende Haftung
Schnelltrocknend
Silber lasierend, ermöglicht die Kontrolle der bereits
lackierten Flächen.

Verarbeitungsbedingungen

Ab +10°C. und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

VOC-Gesetzgebung

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 757 g/l VOC

Trockenzeiten:

Staubtrocken



nach ca. 5 - 10 Min.

Griffest

Überlackierbar

nach ca. 10 Min.

Besondere Hinweise zum Lackieren mit Mipa Spraydosen:

Alle Untergründe müssen vor dem Lackieren sauber, trocken und fettfrei sein. Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln. Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen.

Mehrmals dünne Schichten mit einer Zwischenablüßzeit von ca. 3 - 5 Minuten aufsprühen.
Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Sicherheitsratschläge:

Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nur für den professionellen Gebrauch. **Achtung!** Sondermüll, leere Dosen nicht in den Hausmüll geben.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.

MIPA AG - Am Oberen Moos 1 - D-84051 Essenbach - Tel: +49 (0) 8703 / 922-0 - Fax: +49 (0) 8703 / 922-100

E-Mail: mipa@mipa-paints.com - www.mipa-paints.com